Uitwerking oplossingsrichting Voorjaarsnota 2026				
Naam	**Vrijval spaarvoorziening**			
Bedrag (in vjn)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Lasten	-500.000	-500.000	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	-500.000	-500.000	0	-0
Toelichting in de VJN2026	In lijn met de opmerkingen van de accountant ten aanzien van de spaarvoorziening wordt de voorziening in 2027 en 2028 verlaagd. Uit nadere analyse en de door te voeren harmonisatie zal blijken wat de gewenste hoogte van de spaarvoorziening is. Het in balans brengen van ambities, taken, capaciteit en budget zal het uitganspunt zijn.			
Toelichting op de wijze van invulling/realisatie	We zijn aan het inlopen op de werkvoorraad geprojecteerde projecten, de ingezette lijn om te versnellen begint vruchten af te werpen. Daarnaast weten we ook dat de wereld weerbarstig is en dat externe factoren zoals verlegging van kabels en leidingen en vorm van participatie nogal eens kunnen zorgen voor vertraging. Ook kan het qua kosten net de andere kant uitvallen door tegenvallende aanbestedingen en toenemende complexiteit in de uitvoering. Naar aanleiding van het advies van de account is gekeken naar de planning van de projecten en de stand van de spaarvoorziening. Op basis daarvan is het mogelijk om bij elkaar in deze fase tweemaal € 5 ton te laten vrijvallen in de jaren 2027 en 2028. Een risico hierbij is dat na de harmonisatie van het water- en rioleringsbeleid het goed mogelijk is dat het vervangingstempo omhoog moet en daarmee ook hoogte de spaarvoorziening.			
Bedrag (invulling)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Lasten	-500.000	-500.000	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	-500.000	-500.000	0	0
Financieel effect invulling t.o.v. VJN2026	0	0	0	0

(-/- is een voordeel, +/+ is een nadeel voor het begrotingssaldo)