

Toelichting VTA rapportage

Betreft: Inventarisatie bomen,
Willem Barentzweg nst. 216 Hilversum

Colofon

Opdrachtgever

Naam:	Dhr. C. van den Broek
Contactpersoon:	Dhr. C. van den Broek
Adres:	
Postcode en plaats:	
Telefoon:	06-46120617
E-mail:	info@oligo-pharma.com

Bedrijfsgegevens

Naam:	Jansen boomverzorging
Adres:	Beekstraat 41
Postcode en plaats:	3771 CM Barneveld
Telefoon:	06 – 11626266
E-mail:	info@jansenboomverzorging.nl
Internet:	www.jansenboomverzorging.nl

Projectgegevens

Uw referentie:	Project Willem Barentzweg nst 216
Onze referentie:	201910
Type onderzoek:	Bomen inventarisatie (VTA)
Straat/locatie:	Willem Barentzweg nst. 216
Plaats:	Hilversum
Datum onderzoek:	14-2-2019
Datum rapportage	21-2-2019

Handtekening projectleider:

Jansen boomverzorging:
Kwaliteitsborging:

bc. M. Jansen
Gecertificeerd European Treeworker
Gecertificeerd Boomveiligheidsinspecteur
Flora- en Faunadeskundige

© 2019 Jansen boomverzorging

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van Jansen boomverzorging.


1. Inleiding

Op donderdag 14-2-2019 heeft Jansen boomverzorging in opdracht van de heer C. van den Broek een bomeninventarisatie uitgevoerd op perceel Willem Barentweg nst. 216 te Hilversum.

In deze rapportage zijn de bevindingen van dit onderzoek vastgelegd. Hieronder vindt u een beschrijving van de methode van onderzoek en uitleg van gebruikte afkortingen en beschrijvingen.

2.1 Aanleiding en doel van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de aanvraag voor de nieuwbouw van 3-onder-1 kapwoningen op perceel Willem Barentzweg nst 216 te Hilversum. Zie afbeelding 1 voor overzicht. Doel is te onderzoeken welke bestaande bomen behouden kunnen blijven op het bovengenoemd perceel.



Afbeelding 1

2.2 Methode van onderzoek

De kwaliteit van de onderzoeksbomen is vastgesteld aan de hand van drie aspecten:

- Conditie
- Veiligheid
- Beheerbaarheid

Om de bomen op bovenstaande drie punten te onderzoeken is gebruik gemaakt van de VTA methode. VTA of Visual Tree Assessment is een gestandaardiseerde methode om de stabiliteit van bomen te bepalen.

3. Onderzoeksresultaat / VTA rapport

De bomen zijn genummerd van 1 t/m 18. Zie afbeelding 1 voor overzicht.

Nummer 1 en 2 zijn meerstammige Beuken. Conditie is redelijk. Beginnende houtrot in één van de stammen aanwezig. In de stamvoet zijn diverse holtes aanwezig. Bomen hebben diverse plakoksels.



Afbeelding 2

De nummers 3 en 4 betreffen een Eik waar een Beuk omheen is gegroeid. De Beuk heeft holtes in de stamvoet en deelt de standplaats met de Eik. De kluit van beide bomen kan hierdoor instabiel worden / zijn. In de toekomst kan dit een risico op windworp opleveren. Zie afbeelding 3.



Afbeelding 3.

Boomnummer 5. Solitaire Eik. Toestand is redelijk.

Boomnummer 6. Toestand is goed.

Boomnummers 7 t/m 18. Toestand is matig.

4. Advies en toelichting

N.B. Overzichtstekening aangeleverd door dhr. C. van den Broek via de architect. In het overzicht heeft de architect aangegeven (advies) welke bomen eventueel behouden kunnen worden.

De onderzoeksresultaten geven aanleiding om van dit advies af te wijken.

Boomnummers 1 en 2 zijn meerstammige Beuken. De conditie is redelijk. Boom staat dicht op de grens. In één stam is beginnende rot aanwezig. Vermoedelijk korsthoutskoolzwam. Advies: kappen.

Boomnummer 3 en 4 zijn een Beuk en Eik om elkaar heen gegroeid. De kluit van beide bomen kan hierdoor instabiel worden / zijn. In de toekomst kan dit een risico op windworp opleveren. Advies: kappen.

Boomnummer 6. De conditie van deze boom is goed. Boom kan op deze standplaats voor de toekomst duurzaam in stand gehouden worden. Advies: behouden.

Boomnummer 5. Kan i.v.m. de geplande nieuwbouw niet duurzaam in stand gehouden worden.

Boomnummer 7 t/m 18. De toestand van deze bomen is matig. Er zijn relatief veel dood hout en andere mechanische gebreken aanwezig zoals bastscheuren, ribben, holtes en plakoksels. De bomen hebben matig ontwikkelde kronen als gevolg van lichtgebrek. De bomen staan verhoudingsgewijs dicht op elkaar. Dit bos kenmerkt zich door groot achterstallig onderhoud.

Advies: Kappen en bij herinrichting terrein aandacht voor compensatie door herplant.