

Kenmerk: 21.0004565

Datum: 22 juni 2021

Inleiding

In het Projectplan met betrekking tot de plaatsing van ondergrondse containers voor de inzameling van afval- en grondstoffen is beschreven dat de locaties, voordat er een ontwerpbesluit wordt genomen, worden voorgelegd aan het College van B&W. In deze nota leggen wij vier (nieuwe) locaties in Hilversum Noord ter goedkeuring voor. De voorgestelde locaties zijn getoetst aan de vastgestelde locatiecriteria. Hierbij is in samenspraak met de projectgroep (GAD en gemeente) een keuze gemaakt tussen de verschillende belangen. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus en de belemmeringen met betrekking tot samenkomen zijn de locaties per brief aan bewoners voorgelegd. Voor het nieuwbouwproject is een zoom overleg geweest met bewoners, de woningcorporaties en de projectgroep vanuit de gemeente. Dit document bevat een toelichting op de locaties ten behoeve van het College van B&W.

De geplande inzamelcapaciteit van de ondergrondse containers op de locaties in Hilversum is afgestemd op het beoogde aantal gebruikers. Door de inrichting van meerdere locaties in het verzorgingsgebied verdelen wij de drukte evenredig over de verschillende locaties. De verdeling van de ondergrondse containers is geen onderdeel van het advies en hoeft dus ook niet door B&W te worden vastgesteld. Op basis van het aanbod en de actuele scheidingsresultaten kan de verdeling van de aangesloten huishoudens indien noodzakelijk in de toekomst worden herverdeeld. Echter, op basis van de ervaringscijfers verwachten wij dat dit soort mutaties beperkt blijven.

Hierna volgt een samenvatting van de afwegingen die gemaakt zijn bij de vier voorgestelde locaties in Hilversum. Graag ontvangen wij hierop uw akkoord, zodat naderhand de ontwerpbesluiten kunnen worden afgegeven. De locaties worden na goedkeuring middels een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de bewoners en/of andere belanghebbenden. De reactie in de vorm van een zienswijzenverslag leggen wij op een later moment wederom voor aan het College van B&W voorafgaand aan de afgifte van de definitieve besluiten.

Bij de locaties is rekening gehouden met de gevolgen voor de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het verlies van parkeerplaatsen, het verwijderen van bomen of het verplaatsen van lichtmasten. Voor onderstaande voorgestelde locaties geldt dat er één lichtmast en één boom dienen te worden verplaatst. De plaatsing gaat ten koste van twee bestaande parkeerplaatsen. Er kan één parkeerplek terug gewonnen worden na het weghalen van de grintbakken aan de overkant van de voorgestelde locatie aan de Erfgooiersstraat.

Bij het nieuwbouwcomplex aan de Lieven de Keylaan, Pieter Postlaan en Outshoornlaan is één gezamenlijke centrale locatie niet bedacht in de centrale groenstrook van de Lieven de Keylaan vanwege het belang van de landschappelijke waarde van de groenstrook. Vanwege de uitgegeven parkeerplekken kon er géén centrale locatie worden gevonden, waarna gekozen is voor drie afzonderlijke locaties.

NBHS014 Erfgooiersstraat ter hoogte van huisnummers 747-713



Op de locatie NBHS014 worden bij benadering 112 huishoudens aangewezen. Hiervoor zijn drie ondergrondse containers nodig. Gezien de parkeerdruk worden er maar twee ondergrondse containers geplaatst ten koste van twee parkeerplaatsen voor de inzameling van restafval en verpakkingsafval (PMD). Naast de ondergrondse locatie komt een bovengrondse voorziening voor gft-e. Voor papier & karton kunnen de beoogde gebruikers gebruik maken van de twee bestaande aanbiedlocaties aan de Verschurestraat. Zodoende wordt er een aanbiedmogelijkheid gerealiseerd voor de woningen zonder voldoende tuinruimte voor eigen containers aan de Erfgooiersstraat.

De GAD heeft onderzoek verricht op de nog **niet** bestaande containerlocatie aan de Erfgooiersstraat. Op de locatie zijn momenteel nog geen (ondergrondse) containers in gebruik. Bewoners maken momenteel gebruik van verschillende vormen van afval voorzieningen zoals bovengrondse voorzieningen nabij het appartementencomplex (grintbakken), rol-containers in het appartementencomplex en minicontainers. In de toekomstige situatie gaat dit verdwijnen en wordt overgegaan op een nieuwe inzamelmethodiek, zijnde (ondergrondse) containers. Bewoners kunnen het huishoudelijk afval zodoende gescheiden aanbieden.

Gezien het aantal huishoudens, is het raadzaam om één ondergrondse container voor restafval, één ondergrondse container voor verpakkingsafval (pmd) en een bovengrondse voorziening voor groente-, fruit-, en tuinafval en etensresten (gft-e) te **plaatsen**.

Afweging

De gekozen locatie is centraal gelegen voor de daarop aangewezen huishoudens, waardoor de loopafstanden beperkt blijven. Bij drie of vier ondergrondse containers zou een extra parkeerplaats verloren gaan. De gekozen locatie is nog **niet** in gebruik als aanbiedplaats. Om het serviceniveau te behouden is het raadzaam om de diverse afvalstromen dicht bij de woningen te faciliteren. De gevonden locatie ligt in de nabijheid van de toekomstige gebruikers en valt bijna geheel binnen de richtlijnen met betrekking tot de loopafstand voor gebruikers. Om de containers te kunnen plaatsen dient er op de locatie gegraven te worden. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht.

Voor de voorgestelde locatie geldt dat er een lichtmast dient te worden verplaatst. Bovengronds zijn er verder geen belemmeringen om de containers veilig te plaatsen en in gebruik te nemen. Het plaatsen van een ondergrondse container voor papier en karton zou mogelijk zijn, maar is naar aanleiding van de binnengekomen reacties op het locatievoorstel komen te vervallen. Het laten vervallen van de mogelijkheid tot het wegbrengen van papier & karton heeft geen gevolgen. Bewoners kunnen het papier & karton namelijk wegbrengen in de buurt.

De plaatsing van de containers gaat zodoende ten koste van twee parkeerplaatsen. Waarvan er één wordt teruggewonnen aan de overkant na het weghalen van de bovengrondse grindbak (zie foto).

Er zijn in de ondergrond kabels en leidingen gevonden die een belemmering vormen voor de plaatsing. Inmiddels is een aanwezige datakabel verlegd om ondergronds voldoende ruimte te bieden om de betonputten in te graven. Wel dient er voldoende afstand te worden gehouden van de aanwezig leidingen in het trottoir. Het is noodzakelijk om veranderingen in de openbare ruimte door te voeren. Omdat er nieuwe ondergrondse containers worden geplaatst is het op deze locatie noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen.



Het is noodzakelijk om veranderingen in de openbare ruimte door te voeren. Omdat er nieuwe ondergrondse containers worden geplaatst is het op deze locatie noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen.

NBHS055-1 Nieuwbouwproject op de Lieve de Keylaan



Op de locatie NBHS055-1 worden 34 huishoudens aangewezen. Zowel de 25 appartementen voor de Alliantie als de negen nieuwbouw eengezinswoningen voor de Alliantie aan de Outshoornlaan. Op deze locatie past één ondergrondse duo-container voor restafval en verpakkingsafval (pmd). De ondergrondse locatie komt voor het appartementencomplex aan de Lieve de Keylaan in plaats van een parkeerplek nabij de hoofdingang (op de foto voor de dichte muur en ter plekke van de auto)

Afweging

Gekozen locatie is afgestemd met de landschaps-architect, woningcorporaties, de gemeente en de bewonersvereniging. In het ontwerp is rekening gehouden met uitgegeven parkeerplaatsen op eigen parkeerterrein en bomen (groen). De duo-ondergrondse container voor restafval en verpakkingsafval (pmd) is dichtbij de hoofdingang van de bewoners / gebruikers voor Alliantie bedacht. De locatie is tevens centraal gelegen voor de toekomstige gebruikers aan de Outshoornlaan waardoor de loopafstand beperkt blijft. Op de locatie moet er worden uitgegraven om de betonput van 6 m³ te plaatsen. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht. Bovengronds zijn er geen belemmeringen. Er is in de ondergrond een data-kabel aangetroffen. Deze wordt verlegd.

Omdat er een nieuwe ondergrondse container wordt geplaatst in de openbare ruimte is het op deze locatie noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen

NBHS055-2 Nieuwbouwproject op de Lieve de Keylaan



Op de locatie NBHS055-2 worden 71 huishoudens aangewezen op de ondergrondse container voor papier en karton en 62 huishoudens op de gezamenlijke bovengrondse container voor gft-e. Op deze locatie past één ondergrondse container voor papier en karton. Achter deze ondergrondse locatie komt een gezamenlijke bovengrondse container voor groente-, fruit- en etensrestenafval (gft-e) op de hoek van de opgang van de parkeerplaatsinrit aan de Lieve de Keylaan. De locatie komt aan de rechterkant van het groenperk, naast het appartementengebouw voor de Alliantie.

Afweging

De gekozen aparte locatie voor papier en karton en gft-e is afgestemd met de betreffende landschapsarchitect, de woningcorporaties, gemeente, de naastgelegen school en bewonersvereniging. De negen nieuwe eengezinswoningen aan de Oudshoornlaan krijgen een mini container voor gft aan huis voor hun tuinafval. De 62 appartementen delen de gezamenlijk gft-e container voor hun groenafval (fruit, groente en etensresten afval)

De gekozen locatie is nog **niet** in gebruik als aanbiedplaats. Om het service niveau te behouden is het raadzaam om de diverse afvalstromen dicht bij de gebruikers te faciliteren. Deze locatie voor papier en karton en bovengronds gft-e, samen met de twee duo-containers bij de twee appartementengebouwen aan de Lieve de Keylaan en de Pieter Postlaan, maakt dat er voor de verschillende afvalstromen een aanbiedmogelijkheid gerealiseerd wordt, binnen de richtlijnen met betrekking tot de loopafstand voor gebruikers, voor de woningen zonder voldoende tuinruimte voor eigen containers aan huis.

Bovengronds staat op de bedachte locatie een kleine boom die verplaatst moet worden om plaatsing en in de toekomst het ledigen mogelijk te maken. Ondergrondse zijn er geen belemmeringen.

Op de locatie moet er worden uitgegraven om de betonput van 6m³ te plaatsen. Er zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht.

Omdat er een nieuwe ondergrondse container wordt geplaatst is het op deze locatie noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen.

NBHS055-3 Nieuwbouwproject op de Pieter Postlaan



Op de locatie NBHS055-3 worden 37 huishoudens aangewezen. Op deze locatie past één ondergrondse duo-container voor restafval en verpakkingsmateriaal (pmd). De ondergrondse locatie komt aan de straatkant nabij de hoofdingang van het appartementencomplex voor Dudok Wonen aan de Pieter Postlaan. De locatie komt in plaats van een parkeerplek, aan de overkant van huisnummers 22 en 24.


Afweging

Gekozen locatie is afgestemd met de landschaps-architect, woningcorporaties, de gemeente en de bewonersvereniging. De bewoners van de Pieter Postlaan zijn via een apart schrijven op de hoogte gesteld van deze precieze locatie van de container omdat deze in de participatieavond nog niet zeker was. Hierop is een negatieve reactie binnen gekomen. De architect heeft met de desbetreffende bewoner gesproken. Uitleg is gegeven over de geringe mogelijkheden in de straat.

In het ontwerp is rekening gehouden met uitgegeven parkeerplaatsen op eigen parkeerterrein en bomen (groen). De duo-ondergrondse container voor restafval en verpakkingsafval (pmd) is dichtbij de hoofdingang van de bewoners voor Dudok Wonen bedacht.

Op de locatie moet er worden uitgegraven om de betonput van 6 m³ te plaatsen. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht. De bomen aan de overzijde van de straat vormen in veel gevallen een belemmering voor het veilig ledigen, waardoor niet elke locatie technisch haalbaar is. Om die reden is gekozen voor de beoogde locatie aan de Pieter Postlaan.

Er is in de ondergrond een waterleiding van Vitens aangetroffen. Deze leiding dient te worden verlegd.



Omdat er een nieuwe ondergrondse container wordt geplaatst in de openbare ruimte is het op deze locatie noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen.